# Multifuncional HP Laser 432fdn



Ajude sua empresa a permanecer produtiva sem afetar negativamente os orçamentos. Essa MFP HP Laser é fácil de usar, oferece qualidade confiável e ajuda a manter os custos baixos.



Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

#### Alta velocidade, baixos custos

- Conclua rapidamente a impressão, digitalização, cópia de tarefas e fax em alta velocidade.
- Conte com qualidade de impressão consistente.
- Obtenha outras opções de impressão para documentos profissionais.
- Ajude a manter os custos baixos com um sistema versátil de suprimentos em duas partes.

### Ajude a melhorar a produtividade com recursos versáteis

- Conclua tarefas com rapidez e eficiência, economizando tempo e papel, com impressão e digitalização em frente e verso.
- Simplifique tarefas com um design fácil de usar.
- Mantenha os negócios em movimento com uma MFP que requer pouca intervenção.









Funções / Multitarefa suportada	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão	A4: Até 40 ppm; Carta: Até 42 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 8,2 segundos Preto
Velocidade de impressão frente e verso	A4: Até 17 ppm; Carta: Até Up to 18 ppm
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi)
Número dos cartuchos de impressão	1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)
ldiomas padrão de impressora	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel
Gestão da Impressora	Nível de reconhecimento do HP Web Jetadmin
Tipo de digitalização / Tecnologia	Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização	<b>Hardware</b> : Até $1,200 \times 1200$ dpi (plano); Até $600 \times 600$ dpi (ADF); <b>Ótica</b> : Até $1.200$ dpi (vidro de originais); Até $600$ dpi (ADF)
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF, JPG, TIFF, XPS
Modos de Entrada para Digitalização	Digitalização no painel frontal, cópia, e-mail, aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
Tamanho da digitalização	$\label{eq:alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; 145 x 145 mm, 5.7 x 5.7 in Minimos; \\ \textbf{Base plana: } 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 in$
Velocidade de Digitalização	Até 24 ipm (preto e branco), até 12 ipm (cores) <b>Duplex:</b> Até 10 ipm (preto e branco), até 8 ipm (cores)
Funções avançadas do scanner	Digitalizar para WSD (somente suporte de rede); Digitalização de livros; Costura de pôster para digitalização múltipla; Digitalizar para E-Book; Arquivo existente para E-Book
Formato de arquivo de digitalização de software	O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: RAW(BMP), JPG, PDF, PNG, TIFF
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits (cores); 8 bits (monocromático) / 256
Características padrão transmissão digital	Digitalizar e enviar por e-mail; Digitalizar p/ pasta (SMB, FTP); Digitalizar para HDD; digit. p/ unidade USB; Digitalizar para WSD; WSD Scan; Digitalizar para PC; PC Scan; Autenticação LDAP
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 40 cpm; (Carta): Até 42 cpm; Frente e verso em preto (A4): Até 17 cpm; (Carta): Até 17 cpm
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi
Número Máximo de Cópias Dimensionamento da Copiadora	Até 99 cópias 25 até 400%
Definições de copiadora	Cópias; Intercs. da impr.; Modo de cor; Tipo original; Duplex; Reduzir/ampliar; Tamanho original; Fonte d papel; Intercalação; 2 p/ pág.; 4 p/ pág.; Cópia de ID; Cópia de livro; Ajustar plano de fundo; Apagar borda; Carimbar; Marca d'âgua; Ajuste autom. de cópia
Velocidade de transmissão de fax	Até: 33,6 kbps
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
Funcionalidades de Software Inteligente de Fax	Backup permanente de memória de fax, fax colorido, redução automática de fax, rediscagem automática, envio atrasado, encaminhamento de fax, Fax-PC, recebimento seguro
Funcionalidades de fax	Memória do fax: Até 500 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim: Suporte de Interface TAM de telérone de fax: Sim: Fax polling supported: Nos; Suporte de modo de telefone de fax: Sim: Suporte de Junk barrier: Sim: Marcação de números com a máxima velocidade. Até 200 números; Suporte de Interface de PC: Não; Suporte de capacidade de recuperação remota: Sim (apenas recebe): Suporte de handset telefônico: Não
Conectividade padrão	Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet $10/100/1000$ Base-TX integrada
Capacidade sem fios	Não
Capacidade de impressão móvel	Impressão em PrinterOn
Memória	Padrão: 256MB; <b>Máximo</b> : 512 MB
Velocidade do processador	600 MHz
	Mensalmente, A4: Até 100.000 páginas; Mensalmente, Carta: Até 100.000 páginas
Ciclo de trabalho  Volume mensal de páginas recomendado	1.500 a 3.500
Volume mensal de páginas recomendado Tipos de Suportes de Impressão comportados	1.500 a 3.500  Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope
Volume mensal de páginas recomendado Tipos de Suportes de Impressão comportados Peso suportado da mídia	Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope  Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m²
Volume mensal de páginas	Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope

Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: $76 \times 127$ a $216 \times 356$ mm; Bandeja 2: $98 \times 148$ a $216 \times 356$ mm; Bandeja 3: $98 \times 148$ a $216 \times 356$ mm
Manuseamento de papel	Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de uso geral para 50 folhas, impressão automática em frente e verso; Bandeja de saida para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de doumentos: Padrão, 50 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1 más 1 bandeja de 50 folhas; Capacidades de entrada: Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas; Dandeja de Sandeja 2: até 250 folhas; Dandeja Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Nanhum/nenhuma Transparências
Conteúdo da caixa	7UQ76A Cartucho de toner HP Laser,let preto original (~15000 páginas); Tambor de imagem (~30.000 páginas); Cabo de alimentação; Cabo de fax; Cartão de garantia; Folha de errata; Folheto de suporte; Guia de configuração, Folheto regulamentar
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner laser preto original HP 330A (~ 5.000 páginas) W1330A;Cartucho de toner laser preto de alto rendimento original HP 330K (~ 15.000 páginas) W1330X;Cartucho de toner laser original HP Contract (~ 15.000 páginas) W1330XC; Tambor de imagem laser preto original HP 332A (~ 30.000 páginas) W1332A[ambor de imagem laser preto original HP Contract (~ 30.000 páginas) W1332AC
Dimensões do produto	<b>Largura x profundidade x altura</b> : 469 x 444,3 x 482,1 mm; <b>Máximo</b> : 469 x 479,5 x 628,7 mm
Peso do produto	16,91 kg; 37,28 lb
Características da garantia	Garantia no local limitada por um ano; Suporte padrão no horário comercial; Suporte por telefone padrão em dias úteis
Certificado pela ENERGY STAR	Sim
Painel de controle	LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botões (Liga/desliga, Cancelar, Economia de energia, Iniciar, Agenda de endereços, Rediscar/Pausar, Discagem no gancho, Navegação, Voltar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar, Copiar ID, Contraste, Escalar, Informações); Luzes indicadoras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Digitalizar); Redução/ampilação
Descrição do visor	LCD COM 4 LINHAS
Software Incluído	Instalador comum, V3 controlador de impressão com SM Lite, controlador TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan para PC Lite
Fontes e tipos de caracteres	Fonte PCL: PCL1~PCL60, Fontesimbolo PCL (ROMANS, DESKTOP;SOL1,ISOL2;ISOL5;SOL6,MCTEXT,MATH8,MSPUBL,PIFONT, PSMATH_PSTEXT,NINTL,VMANTHANUS,XMIRSQ,WINL1,WINL2,WINL5,WINBAOLT,SYMBOL,WINGDING,LEGA LJSO4,ISO6,ISO11,ISO15,ISO17,ISO21,ISO60,ISO69,PC775,PC1004,PC8,PC8DN,PC850,PC852,PC8TK,C YRILLIC,CP866,15Q,8H,OH,GREEK,PC8-GREEK,OCR-A,OCR-B,PC-858,ISOL9), EPSON/IBM (SANSERIR;ROMAN)
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 7 (32/64 bits), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 2012 Server, Windows 2016
Requisitos Mínimos do Sistema	PC Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço em disco rigido; (Para requisitos de hardware do SQ, acesse microsoft.com) para Windows; Mac N/D
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação de 110 V ou 200 V integrada; Requisitos de Energia: Fornecimento de energia incorporado; Consumo de energia: 563 watts (imprimindo), 40 watts (pronta), 0,81 watt (suspensão), 0,100 watt (desligamento automático), 0,300 watt (desligada); Número de consumo típico elétrico (TEC): 1,956 kWh/semana (BA), 0,623 kWh/semana (ES)
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,0 B(A) (imprimindo a 40 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 58dB
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40°C; Amplitude de umidade em Funcionamento 10 a 80% RR; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
Acessórios	Bandeja de papel laser HP para 550 folhas 7YG00A, Kit de memória de expansão laser HP 512 5PJ81A
Opções de Serviço e Suporte HP	UD3H7E - Serviço HP Laser 432 para MFP no próximo dia útil por 3 anos; UD3H8E - Serviço HP Laser 432 para MFP no próximo dia útil por 4 anos; UD3H9E - Serviço HP Laser 432 para MFP no próximo dia útil por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP ano próximo dia útil por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 40 9x5 por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 40 9x5 por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 40 9x5 por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 40 9x5 por 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 5 anos; UD3GE - Serviço HP Laser 432 para MFP 60 por 5 anos; UD3GE - Serviço HP 60 por 5 anos; UD3GE - Ser

## Aprenda mais em hp.com

